



Modelliste Top Variable


Emissionsarme
Arbeitsplatte mit um-
laufender ABS-Kante

Tischhöhe
72 cm
Tischtiefen
60, 70, 80, 90
und 100 cm

andere Höhen und
Tiefen auf Anfrage

9Q30-Maß
4-Fuß-Vierkantgestell
30x30 mm
mit umlaufendem
Stahlrahmen
40x25 mm

9Q40-Maß
4-Fuß-Vierkantgestell
40x40 mm
mit umlaufendem
Stahlrahmen
50x30 mm




Inhalt


- 4 Besprechungstische
- 7 Platten
- 8 Zwischenplatten und Gestelle
- 9 Schreibtische mit Unterhänger
- 10 Zubehör für Unterhänger
- 11 Stehpulte
- 12 Farbschlüssel

Besprechungstisch

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Gestell und Platte bündig, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q30-42x60	42	60	72
9Q30-60x60	60	60	72
9Q30-80x60	80	60	72
9Q30-100x60	100	60	72
9Q30-120x60	120	60	72
9Q30-140x60	140	60	72
9Q30-160x60	160	60	72
9Q30-180x60	180	60	72
9Q30-200x60	200	60	72
9Q30-42x80	42	80	72
9Q30-80x80	80	80	72
9Q30-100x80	100	80	72
9Q30-120x80	120	80	72
9Q30-140x80	140	80	72
9Q30-160x80	160	80	72
9Q30-180x80	180	80	72
9Q30-200x80	200	80	72
9Q30-160x90	160	90	72
9Q30-180x90	180	90	72
9Q30-160x100	160	100	72



Besprechungstisch

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Platte überstehend, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q30-200x100	200	100	72

4-Fuß-Vierkantgestell 170x80
Platte allseitig überstehend

Besprechungstisch


4-Fuß-Vierkantgestell 40x40 mm, Gestell und Platte bündig, Zargen verstärkt, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q40-140x70	140	70	72
9Q40-80x80	80	80	72
9Q40-120x80	120	80	72
9Q40-160x80	160	80	72
9Q40-180x90	180	90	72
9Q40-200x100	200	100	72

Beistelltisch

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Gestell und Platte bündig, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q30-140x70	140	70	72
9Q30-160x70	160	70	72
9Q30-180x70	180	70	72
9Q30-140x80	140	80	72
9Q30-160x80	160	80	72

Trapeztisch

4-Fuß-Dreikantgestell 30x30 mm, Gestell und Platte bündig, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q30-T-140x70	140	61	72
Anschlußseiten 70x70x70 cm			
9Q30-T-160x70	160	61	72
Anschlußseiten 70x70x70 cm			
9Q30-T-160x80	160	69	72
Anschlußseiten 80x80x80 cm			

Besprechungstisch

mit 4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Tischplatte rund, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
9Q30-FR01_80	80	72
9Q30-FR01_100	100	72
9Q30-FR01_120	120	72

Besprechungstisch


mit Ausleger, Durchmesser der Säule 75 mm, Tischplatte rund, 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Tischhöhe 72 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
9A-FR01_80	80	72
9A-FR01_100	100	72
9A-FR01_120	120	72

Bürowagen

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Gestell und Platte bündig, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben oder Rollen, Tischhöhe 72 / 76 cm

**Bestellnummer****Breite****Tiefe****Höhe****9Q30-80x42_ZP01**

80

42

72

mit einer Zwischenplatte lichtet Maß 350 mm

9Q30-80x42_ZP02

80

42

72

mit zwei Zwischenplatten lichtet Maß unten 331 mm, oben 223 mm

9Q30-80x42_ZP03

80

42

72

mit drei Zwischenplatten lichtet Maß unten 160 mm, mitte 160 mm, oben 214 mm

**9Q30R-80x42_ZP01**

80

42

72

mit einer Zwischenplatte lichtet Maß 350 mm, auf Rollen, davon 2 feststellbar

9Q30R-80x42_ZP02

80

42

72

mit zwei Zwischenplatten lichtet Maß unten 331 mm, oben 171 mm, auf Rollen, davon 2 feststellbar

**9Q30R-80x42_ZP03**

80

42

72

mit drei Zwischenplatten lichtet Maß unten 160 mm, mitte 160 mm, oben 164 mm, auf Rollen, davon 2 feststellbar

Zubehör für Tische

mit Vierkantgestell 30x30 mm

Höhenverstellungsschraube

für Gestellrohr 30x30 mm Gewindegröße M 20 x 25 mm Kunststoff schwarz

Bestellnummer**038**

Verstellbereich bis 25 mm

034

Verstellbereich bis 60 mm




Rollen

für Tische mit Vierkantgestell 30x30 mm, Rollenset bestehend aus 4 Rollen (2x gebremst 2x ungebremst) und Stopfen 30x30 Kunststoff schwarz zur Aufnahme von Metallstiften

Bestellnummer**9060RO**1 Satz Rollen (4 Stück)
davon 2 feststellbar

Platten


Tischplatte rechteckig, 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe
P42x60	42	60
P60x60	60	60
P80x60	80	60
P100x60	100	60
P120x60	120	60
P140x60	140	60
P160x60	160	60
P180x60	180	60
P200x60	200	60
P140x70	140	70
P160x70	160	70
P42x80	42	80
P60x80	60	80
P80x80	80	80
P100x80	100	80
P120x80	120	80
P140x80	140	80
P160x80	160	80
P180x80	180	80
P200x80	200	80
P180x90	180	90
P200x90	200	90
P180x100	180	100
P200x100	200	100

Platten für Trapez Tisch

Tischplatte trapezförmig, 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe
P-T-140x70 Anschlußseiten 70x70x70 cm	140	61
P-T-160x80 Anschlußseiten 80x80x80 cm	160	69

Platten rund


Tischplatte rund, 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante




Bestellnummer	Durchmesser
PFR01_60	60
PFR01_70	70
PFR01_80	80
PFR01_90	90
PFR01_100	100
PFR01_120	120
PFR01_140	140
PFR01_160	160

Zwischenplatten

25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Höhe frei wählbar




Bestellnummer	Breite	Tiefe
ZP42x60	42	60
ZP60x60	60	60
ZP80x60	80	60
ZP120x60	120	60
ZP160x60	160	60
ZP140x70	140	70
ZP160x70	160	70
ZP42x80	42	80
ZP80x80	80	80
ZP120x80	120	80
ZP160x80	160	80
ZP180x90	180	90
ZP200x100	200	100
ZP-T-140x70	140	61
ZP-T-160x70	160	61



Gestell

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Höhe 695 mm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
G9Q30-42x60	42	60	69,5
G9Q30-60x60	60	60	69,5
G9Q30-80x60	80	60	69,5
G9Q30-120x60	120	60	69,5
G9Q30-160x60	160	60	69,5
G9Q30-140x70	140	70	69,5
G9Q30-160x70	160	70	69,5
G9Q30-42x80	42	80	69,5
G9Q30-80x80	80	80	69,5
G9Q30-120x80	120	80	69,5
G9Q30-160x80	160	80	69,5
G9Q30-170x80	170	80	69,5

Gestell Trapez Tisch

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Höhe 695 mm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
G9Q30-T-140x70	140	61	69,5
G9Q30-T-160x70	160	61	69,5

Schreibtisch

mit Unterschrank links montiert (Standard), 4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Tischplatte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben, Tischhöhe 72 cm, Schubkastenblenden mit Bügelgriff Typ 1 (Standard)



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q30-120x80Z	120	80	72
9Q30-120x80H	120	80	72
9Q30-160x80Z	160	80	72
9Q30-160x80H	160	80	72

Schreibtisch

mit zwei Unterschränken links und rechts montiert, 4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Tischplatte 25 mm stark melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Umlaufendes Stahlrahmengestell mit gerundeten Kanten und Bodenausgleichsschrauben Tischhöhe 72 cm, Schubkastenblenden mit Bügelgriff Typ 1 (Standard)



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
9Q30-160x80ZZ	160	80	72
9Q30-160x80ZH	160	80	72
9Q30-160x80HZ	160	80	72
9Q30-160x80HH	160	80	72

Schubkasteneinteilung

Z	1-3-3-3 Ausziehbrett mit Materialeinsatz 3 Stahlschübe 3 HE
H	1-3-6 Ausziehbrett mit Materialeinsatz 1 Stahlschub 3 HE 1 Stahlschub 6 HE mit Hängerahmen

Zubehör für Unterhänger

Stempelhalter

aus Metall

**Bestellnummer****004S**

für 9 Stempel

Breite

33

Höhe

4

Stellbretter

Querunterteilungen für Stahlschub, aus Kunststoff

**Bestellnummer****005S****Breite**

33

Höhe

8

Trennbretter

Längsunterteilung zwischen Stellbrettern, aus Metall

**Bestellnummer****009S**

DIN A4

Breite

33

Höhe

7

007S

DIN A7

11

7

008S

DIN A5

22

7

Hängerahmen

aus Metall und Kunststoff

**Bestellnummer****026S****Breite**

35

Tiefe


71

Höhe

25

Formulardrahteinsätze

für lange Schubkästen, aus Metall

**Bestellnummer****052S**

6 Fächer DIN A4

2 Höheneinheiten

053S

10 Fächer DIN A4

3 Höheneinheiten

054S

14 Fächer DIN A4

4 Höheneinheiten

Stehpulte

4-Fuß-Vierkantgestell 30x30 mm, Gestell und Platte bündig, Tischplatte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Höhe 108-123 cm



Bestellnummer

Breite

Tiefe

Höhe

1080-01

80

42

123

H 108-123 B 80 T 42 cm
höhenverstellbar
ohne Zwischenbrett
ohne Blende



1080-02

80

42

123

H 108-123 B 80 T 42 cm
höhenverstellbar
ohne Zwischenbrett
mit Blende




1080-03

80

42

123

H 108-123 B 80 T 42 cm
höhenverstellbar
mit Zwischenbrett
ohne Blende



1080-04

80

42

123

H 108-123 B 80 T 42 cm
höhenverstellbar
mit Zwischenbrett
mit Blende

Stehpulte

mit Bodenplatte oder Ausleger , Platte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer

6SP

mit Bodenplatte
stufenlose Höhenverstellung 100-120 cm, Platte 70 x 45 cm
Neigung 0-25°



6SPA

mit Auslegern (Vierkant)
stufenlose Höhenverstellung
100-135 cm, Platte 70 x 45 cm
Neigung 0-25°



6SPAB-LB

Lochblechblende
H 65 B 55 cm

Farbschlüssel

Dekore

Anthrazit
Bergahorn
Ahorn Hell
Königsahorn
Ahorn Dunkel
Aluminium
Buche
Buche Natur
Weißbuche
Basalt
Eiche Hell
Eiche gekalkt
Lichtgrau
Kirsche Edel
Petrolgrau
Saharabeige
Warmweiß
Weißgrau

Farbkürzel

A
AN
ANH
ANK
AD
AL
BU
BUN
WBU
BT
EHE
EG
L
KE
PG
S
WW
WG

Gestellfarben

Aluminium
Anthrazit
Brasilbraun
Graualuminium
Korallrot
Lichtgrau
Patinagrün
Quarzgrau
Saharabeige
Schiefergrau
Schwarz
Taubengrau
Verkehrsweiß
Weißgrau

Farbkürzel

AL RAL 9006
A RAL 7016
B RAL 8014
GAL RAL 9007
K RAL 3020
L RAL 7035
P RAL 6000
Q RAL 7039
S RAL 1013
SG RAL 7015
SW RAL 9005
T RAL 7001
WV RAL 9016
WG RAL 9002

Griffe


Bügelgriff Typ 1 (Standard) metallic
Bogengriff Typ 2 metallic
Eckgriff Typ 3 metallic
Rundgriff Typ 4 schwarz
Rundgriff Typ 5 metallic

Bohrmaß der Griffe (Standard) 160 mm
optional 128 mm

Blau Feinstruktur
Lichtgrau Feinstruktur
Aluminiumfarben Feinstruktur
Anthrazitgrau Feinstruktur
Schwarz Feinstruktur

BLF RAL 5003
LF RAL 7035
ALF RAL 9006
AF RAL 7016
SWF RAL 9005

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



RöschOffice

Büromöbelwerk EB GmbH
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg

Telefon 03423-666200

Telefax 03423-666333

verkauf@roesch-office.de

Stand Apr 2022