



Modelliste Fünf

Tischsystem Fünf



Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Holzspanplatte mit besonders homogener Feindeckschicht und einer umlaufenden ABS-Kante.

Plattenformen

Je nach Arbeitsplatzsituation, persönlichem Bedarf oder Ihrem individuellem Geschmack können Sie aus einer Vielzahl unserer Plattenformen auswählen. In Breite und Tiefe sind unsere Rechteckvarianten konfigurierbar. Mit Freiformplatten, symmetrischen-, asymmetrischen Platten, Winkelplatten, Anbau- und Besprechungssegmente können vielfältige Tischvarianten realisiert werden.

Gestelle

Die Tischgestelle werden aus pulverbeschichtetem Rund- (Durchmesser 60 mm-Standard) oder Quadratrohr (50x50 mm) und mit einem Plattentragrahmen von uns gefertigt. Dadurch entsteht an der Tischplatte ein schwebender Anblick. Die Tischbeine sind werkzeuglos höhenverstellbar mittels skaliertem Kunststofffuß, ablesbar an einer Skala am Fußunterteil.

Kabelführung

Für die horizontale Kabelführung sind alle Tische serienmäßig mit Kabelklemmen ausgestattet. Ein abklappbarer Kabelkanal ist optional möglich. Wird eine vertikale Kabelführung gewünscht, bieten wir Ihnen eine Kabelführung aus Kunststoff am Tischbein an.

lieferbare Gestelltypen

5R01	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	höhenverstellbar 65-85 cm	
5R02	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	
5R03	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 5R01
5R04	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02
5Q11	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm	preisgleich wie 5R01
5Q12	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02
5Q13	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 5R01
5Q14	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02

Beispiel:

5Q11-160x80 = Bildschirmarbeitsplatz mit höhenverstellbaren Quadratrohrfuß, Plattengröße 160x80

Inhalt

- 4 Rechtecktische 5R01
- 6 Freiformbogentische
- 9 Freiformwinkeltische
- 13 Cockpittische
- 14 Kombiformtische
- 19 Anbautische / 3. Ebene
- 20 Winkelplatten 5R01
- 23 Rechtecktische 5R02
- 25 Winkelplatten 5R02
- 26 Rundsegmente
- 27 Besprechungssegmente
- 34 Besprechungstische
- 35 Tischblenden
- 36 weiteres Zubehör
(Elektrifizierung, CPU-Halter)
- 41 Übersicht Plattenformen Tische
- 42 Übersicht Plattenformen Anbausegmente (AS)
- 43 Übersicht Plattenformen Winkel (W) und Segmente (SR)
- 44 Farbschlüssel

**Rechtecktisch ohne
Verkettungsfuß**4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-O-800x800	80	80	65-85
5R01-O-1000x800	100	80	65-85
5R01-O-1200x800	120	80	65-85
5R01-O-1400x800	140	80	65-85
5R01-O-1600x800	160	80	65-85
5R01-O-1800x800	180	80	65-85
5R01-O-2000x800	200	80	65-85
5R01-O-800x900	80	90	65-85
5R01-O-1000x900	100	90	65-85
5R01-O-1200x900	120	90	65-85
5R01-O-1400x900	140	90	65-85
5R01-O-1600x900	160	90	65-85
5R01-O-1800x900	180	90	65-85
5R01-O-2000x900	200	90	65-85
5R01-O-800x1000	80	100	65-85
5R01-O-1000x1000	100	100	65-85
5R01-O-1200x1000	120	100	65-85
5R01-O-1400x1000	140	100	65-85
5R01-O-1600x1000	160	100	65-85
5R01-O-1800x1000	180	100	65-85
5R01-O-2000x1000	200	100	65-85

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß rechts**4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-VR-800x800	80	80	65-85
5R01-VR-1000x800	100	80	65-85
5R01-VR-1200x800	120	80	65-85
5R01-VR-1400x800	140	80	65-85
5R01-VR-1600x800	160	80	65-85
5R01-VR-1800x800	180	80	65-85
5R01-VR-2000x800	200	80	65-85
5R01-VR-800x900	80	90	65-85
5R01-VR-1000x900	100	90	65-85
5R01-VR-1200x900	120	90	65-85
5R01-VR-1400x900	140	90	65-85
5R01-VR-1600x900	160	90	65-85
5R01-VR-1800x900	180	90	65-85
5R01-VR-2000x900	200	90	65-85
5R01-VR-800x1000	80	100	65-85
5R01-VR-1000x1000	100	100	65-85
5R01-VR-1200x1000	120	100	65-85
5R01-VR-1400x1000	140	100	65-85
5R01-VR-1600x1000	160	100	65-85
5R01-VR-1800x1000	180	100	65-85
5R01-VR-2000x1000	200	100	65-85

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß links**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-VL-800x800	80	80	65-85
5R01-VL-1000x800	100	80	65-85
5R01-VL-1200x800	120	80	65-85
5R01-VL-1400x800	140	80	65-85
5R01-VL-1600x800	160	80	65-85
5R01-VL-1800x800	180	80	65-85
5R01-VL-2000x800	200	80	65-85
5R01-VL-800x900	80	90	65-85
5R01-VL-1000x900	100	90	65-85
5R01-VL-1200x900	120	90	65-85
5R01-VL-1400x900	140	90	65-85
5R01-VL-1600x900	160	90	65-85
5R01-VL-1800x900	180	90	65-85
5R01-VL-2000x900	200	90	65-85
5R01-VL-800x1000	80	100	65-85
5R01-VL-1000x1000	100	100	65-85
5R01-VL-1200x1000	120	100	65-85
5R01-VL-1400x1000	140	100	65-85
5R01-VL-1600x1000	160	100	65-85
5R01-VL-1800x1000	180	100	65-85
5R01-VL-2000x1000	200	100	65-85

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß beidseitig**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-VB-800x800	80	80	65-85
5R01-VB-1000x800	100	80	65-85
5R01-VB-1200x800	120	80	65-85
5R01-VB-1400x800	140	80	65-85
5R01-VB-1600x800	160	80	65-85
5R01-VB-1800x800	180	80	65-85
5R01-VB-2000x800	200	80	65-85
5R01-VB-800x900	80	90	65-85
5R01-VB-1000x900	100	90	65-85
5R01-VB-1200x900	120	90	65-85
5R01-VB-1400x900	140	90	65-85
5R01-VB-1600x900	160	90	65-85
5R01-VB-1800x900	180	90	65-85
5R01-VB-2000x900	200	90	65-85
5R01-VB-800x1000	80	100	65-85
5R01-VB-1000x1000	100	100	65-85
5R01-VB-1200x1000	120	100	65-85
5R01-VB-1400x1000	140	100	65-85
5R01-VB-1600x1000	160	100	65-85
5R01-VB-1800x1000	180	100	65-85
5R01-VB-2000x1000	200	100	65-85

**Freiformbogentisch
Plattenform FB01**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante


Platte bündig



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB01_1400x800	140	80	65-85
5R01-FB01_1600x800	160	80	65-85
5R01-FB01_1800x800	180	80	65-85
5R01-FB01_1800x900	180	90	65-85
5R01-FB01_2000x900	200	90	65-85

Platte überstehend


links und rechts ca. 45 cm, hinten 10 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB01_2200x900	220	90	65-85
5R01-FB01_2400x900	240	90	65-85
5R01-FB01_2600x900	260	90	65-85

**Freiformbogentisch
Plattenform FB02**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB02_1600x800	160	80	65-85
5R01-FB02_1600x900	160	90	65-85
5R01-FB02_1600x1000	160	100	65-85

**Freiformbogentisch
Plattenform FB04**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB04-1600x900-800	160	89	65-85
5R01-FB04-1800x900-800	180	89	65-85
5R01-FB04-2000x900-800	200	89	65-85
5R01-FB04-1600x1000-900	160	99	65-85
5R01-FB04-1800x1000-900	180	99	65-85
5R01-FB04-2000x1000-900	200	99	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB05

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB05_1800-800	180	80	65-85
5R01-FB05_2000-800	200	80	65-85
5R01-FB05_1800-900	180	90	65-85
5R01-FB05_2000-900	200	90	65-85
5R01-FB05_1800-1000	180	100	65-85
5R01-FB05_2000-1000	200	100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB06

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit mit umlaufender ABS-Kante, leicht geschwungen

Winkel links


Anschluss links 100 / rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB06_1600-1000-800	160	100/80	65-85
5R01-FB06_1800-1000-800	180	100/80	65-85
5R01-FB06_2000-1000-800	200	100/80	65-85

Winkel rechts

Anschluss links 80 / rechts 100 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB06_1600-800-1000	160	80/100	65-85
5R01-FB06_1800-800-1000	180	80/100	65-85
5R01-FB06_2000-800-1000	200	80/100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB07

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bogenplatte links


Anschluss links 100 / rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB07_1800-1000-800	180	100/80	65-85
5R01-FB07_2000-1000-800	200	100/80	65-85

Bogenplatte rechts

Anschluss links 80 / rechts 100 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB07_1800-800-1000	180	80/100	65-85
5R01-FB07_2000-800-1000	200	80/100	65-85

**Freiformbogensisch
Plattenform FB08**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Winkel links Anschluss links 112 / rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB08_1600-1120-800	160	112	65-85
5R01-FB08_1800-1120-800	180	112	65-85
5R01-FB08_2000-1120-800	200	112	65-85

Winkel rechts Anschluss links 80 / rechts 112




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB08_1600-800-1120	160	112	65-85
5R01-FB08_1800-800-1120	180	112	65-85
5R01-FB08_2000-800-1120	200	112	65-85

**Freiformbogensisch
Plattenform FB16**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Etterform Anschluss links 100 / rechts 80 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB16_1600-1000-800	160	100/80	65-85
5R01-FB16_1800-1000-800	180	100/80	65-85
5R01-FB16_2000-1000-800	200	100/80	65-85


Etterform Anschluss links 80 / rechts 100 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB16_1600-800-1000	160	80/100	65-85
5R01-FB16_1800-800-1000	180	80/100	65-85
5R01-FB16_2000-800-1000	200	80/100	65-85


Freiformwinkeltisch FW01 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW01-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW01-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW01-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW01-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW01-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW01-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW01-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW01-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85


Freiformwinkeltisch FW02 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW02-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW02-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW02-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW02-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW02-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW02-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW02-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW02-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85


Freiformwinkeltisch FW03 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkelplatte links Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW03-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW03-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW03-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW03-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85


Freiformwinkelplatte rechts Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm




Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW03-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW03-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW03-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW03-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkeltisch FW04 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm

	Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
	5R01-FW04-L_1400-800-800-800	140	80	65-85
	Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
	5R01-FW04-L_1600-800-800-800	160	80	65-85
	Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
	5R01-FW04-L_1400-1000-800-800	140	100	65-85
	Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
	5R01-FW04-L_1600-1000-800-800	160	100	65-85
	Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm

	Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
	5R01-FW04-R_1400-800-800-800	140	80	65-85
	Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
	5R01-FW04-R_1600-800-800-800	160	80	65-85
	Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
	5R01-FW04-R_1400-1000-800-800	140	100	65-85
	Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
	5R01-FW04-R_1600-1000-800-800	160	100	65-85
	Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 135°




Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-CP01_1200-800	120	120	65-85
Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
5R01-CP01_1200-900	120	120	65-85
Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm			
5R01-CP01_1400-800	140	140	65-85
Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
5R01-CP01_1400-900	140	140	65-85
Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm			

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 120°




Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-CP02_1200-800	120	120	65-85
Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
5R01-CP02_1200-900	120	120	65-85
Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm			
5R01-CP02_1400-800	140	140	65-85
Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm			
5R01-CP02_1400-900	140	140	65-85
Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm			

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender 3 mm ABS-Kante, beiderseitig
erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links

Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm




Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-L_1600x1200-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-L_1600x1600-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-L_1800x1600-800-800 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-L_2000x1600-800-800 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig
erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts

Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm




Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-R_1600x1200-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-R_1600x1600-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-R_1800x1600-800-800 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-R_2000x1600-800-800 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig
erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm




Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-L_1600x1200-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-L_1600x1600-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-L_1800x1600-800-600 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-L_2000x1600-800-600 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig
erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-R_1600x1200-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-R_1600x1600-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-R_1800x1600-800-600 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-R_2000x1600-800-600 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01


andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig
erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links

Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm

**Bestellnummer****Maß 1****Maß 2****Höhe****5R01-KF01-L_1600x1200-600-800**

160

120

65-85

Maß 1 160 cm

Maß 2 120 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

5R01-KF01-L_1600x1600-600-800

160

160

65-85

Maß 1 160 cm

Maß 2 160 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

5R01-KF01-L_1800x1600-600-800

180

160

65-85

Maß 1 180 cm

Maß 2 160 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

5R01-KF01-L_2000x1600-600-800

200

160

65-85

Maß 1 200 cm

Maß 2 160 cm

Anschluß links 60 cm


Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig
erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts

Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm

**Bestellnummer****Maß 1****Maß 2****Höhe****5R01-KF01-R_1600x1200-600-800**

160

120

65-85

Maß 1 160 cm

Maß 2 120 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

5R01-KF01-R_1600x1600-600-800

160

160

65-85

Maß 1 160 cm

Maß 2 160 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

5R01-KF01-R_1800x1600-600-800

180

160

65-85

Maß 1 180 cm

Maß 2 160 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

5R01-KF01-R_2000x1600-600-800

200

160

65-85

Maß 1 200 cm

Maß 2 160 cm

Anschluß links 60 cm

Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF01


andere Maße

und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte links Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-L_1600x1000-600-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-L_1800x1000-600-800 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-L_2000x1000-600-800 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	200	100	65-85

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-R_1600x1000-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-R_1800x1000-800-600 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-R_2000x1000-800-600 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	200	100	65-85

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte links Anschluss links 42.6 cm, rechts 80 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-L_1600x1000-426-800 Maß 1 160 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-L_1800x1000-426-800 Maß 1 180 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-L_2000x1000-426-800 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm	200	100	65-85

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante


Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 42.6 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-R_1600x1000-800-426 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-R_1800x1000-800-426 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-R_2000x1000-800-426 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm	200	100	65-85

Anbautisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung (Kombiformtische KF01) bzw. Siso-Verbinder (Kombiformtische KF02), 2 Rundrohr-Stützfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 42,6, 60 und 80 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-A-600x426	60	42,6	65-85
5R01-A-800x426	80	42,6	65-85
5R01-A-1000x426	100	42,6	65-85
5R01-A-1200x426	120	42,6	65-85
5R01-A-1400x426	140	42,6	65-85
5R01-A-1600x426	160	42,6	65-85



5R01-A-600x600	60	60	65-85
5R01-A-800x600	80	60	65-85
5R01-A-1000x600	100	60	65-85
5R01-A-600x800	60	80	65-85
5R01-A-800x800	80	80	65-85
5R01-A-1000x800	100	80	65-85

Gerätetische


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattenträgerahmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-O-800x600	80	60	65-85
5R01-O-1000x600	100	60	65-85
5R01-O-1200x600	120	60	65-85
5R01-O-1400x600	140	60	65-85
5R01-O-1600x600	160	160	65-85
5R01-O-1800x600	180	60	65-85
5R01-O-2000x600	200	60	65-85

Dritte Ebene T-Ausführung


mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5DE01-800	80	30	20
5DE01-1200	120	30	20
5DE01-1400	140	30	20
5DE01-1600	160	30	20
5DE01-1800	180	30	20
5DE01-2000	200	30	20

Dritte Ebene L-Ausführung


mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5DE02-800	80	30	20
5DE02-1200	120	30	20
5DE02-1400	140	30	20
5DE02-1600	160	30	20
5DE02-1800	180	30	20
5DE02-2000	200	30	20

Winkelplatte dreieckig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelklemmen, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-W30-800	30	80
5R01-W45-800	45	80
5R01-W60-800	60	80
5R01-W90-800	90	80
5R01-W30-900	30	90
5R01-W45-900	45	90
5R01-W60-900	60	90
5R01-W90-900	90	90

Winkelplatte quadratisch


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-WP01-800	90	80
5R01-WP01-900	90	90

Winkelplatte quadratisch


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP03-800	120	120	65-85
5R01-WP03-900	130	130	65-85

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP04-800	139	80	65-85
5R01-WP04-900	153	90	65-85

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP05-800	170	80	65-85
5R01-WP05-900	184	90	65-85

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-WP01-AL-800	90	80
5R01-WP01-AL-900	90	90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-WP01-AR-800	90	80
5R01-WP01-AR-900	90	90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP03-AL-800	120	120	65-85
5R01-WP03-AL-900	120	120	65-85

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP03-AR-800	120	120	65-85
5R01-WP03-AR-900	120	120	65-85

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss	
5R01-SW01L-AL-800	135	80
5R01-SW01L-AL-900	135	90

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss	
5R01-SW01R-AR-800	135	80
5R01-SW01R-AR-900	135	90

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite Anschluss		Höhe
5R01-SR08-L-800	90	80	65-85
5R01-SR08-L-900	90	90	65-85

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite Anschluss		Höhe
5R01-SR08-R-800	90	80	65-85
5R01-SR08-R-900	90	90	65-85

Rechtecktisch ohne Verkettungsfuß

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-O-800x800	80	80	65-85
5R02-O-1000x800	100	80	65-85
5R02-O-1200x800	120	80	65-85
5R02-O-1400x800	140	80	65-85
5R02-O-1600x800	160	80	65-85
5R02-O-1800x800	180	80	65-85
5R02-O-2000x800	200	80	65-85
5R02-O-800x900	80	90	65-85
5R02-O-1000x900	100	90	65-85
5R02-O-1200x900	120	90	65-85
5R02-O-1400x900	140	90	65-85
5R02-O-1600x900	160	90	65-85
5R02-O-1800x900	180	90	65-85
5R02-O-2000x900	200	90	65-85
5R02-O-800x1000	80	100	65-85
5R02-O-1000x1000	100	100	65-85
5R02-O-1200x1000	120	100	65-85
5R02-O-1400x1000	140	100	65-85
5R02-O-1600x1000	160	100	65-85
5R02-O-1800x1000	180	100	65-85
5R02-O-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß rechts

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-VR-800x800	80	80	65-85
5R02-VR-1000x800	100	80	65-85
5R02-VR-1200x800	120	80	65-85
5R02-VR-1400x800	140	80	65-85
5R02-VR-1600x800	160	80	65-85
5R02-VR-1800x800	180	80	65-85
5R02-VR-2000x800	200	80	65-85
5R02-VR-800x900	80	90	65-85
5R02-VR-1000x900	100	90	65-85
5R02-VR-1200x900	120	90	65-85
5R02-VR-1400x900	140	90	65-85
5R02-VR-1600x900	160	90	65-85
5R02-VR-1800x900	180	90	65-85
5R02-VR-2000x900	200	90	65-85
5R02-VR-800x1000	80	100	65-85
5R02-VR-1000x1000	100	100	65-85
5R02-VR-1200x1000	120	100	65-85
5R02-VR-1400x1000	140	100	65-85
5R02-VR-1600x1000	160	100	65-85
5R02-VR-1800x1000	180	100	65-85
5R02-VR-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch
Verkettungsfuß links

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepplatte
 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante


Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-VL-800x800	80	80	65-85
5R02-VL-1000x800	100	80	65-85
5R02-VL-1200x800	120	80	65-85
5R02-VL-1400x800	140	80	65-85
5R02-VL-1600x800	160	80	65-85
5R02-VL-1800x800	180	80	65-85
5R02-VL-2000x800	200	80	65-85
5R02-VL-800x900	80	90	65-85
5R02-VL-1000x900	100	90	65-85
5R02-VL-1200x900	120	90	65-85
5R02-VL-1400x900	140	90	65-85
5R02-VL-1600x900	160	90	65-85
5R02-VL-1800x900	180	90	65-85
5R02-VL-2000x900	200	90	65-85
5R02-VL-800x1000	80	100	65-85
5R02-VL-1000x1000	100	100	65-85
5R02-VL-1200x1000	120	100	65-85
5R02-VL-1400x1000	140	100	65-85
5R02-VL-1600x1000	160	100	65-85
5R02-VL-1800x1000	180	100	65-85
5R02-VL-2000x1000	200	100	65-85


Rechtecktisch
Verkettungsfuß beidseitig

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepplatte
 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante


Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-VB-800x800	80	80	65-85
5R02-VB-1000x800	100	80	65-85
5R02-VB-1200x800	120	80	65-85
5R02-VB-1400x800	140	80	65-85
5R02-VB-1600x800	160	80	65-85
5R02-VB-1800x800	180	80	65-85
5R02-VB-2000x800	200	80	65-85
5R02-VB-800x900	80	90	65-85
5R02-VB-1000x900	100	90	65-85
5R02-VB-1200x900	120	90	65-85
5R02-VB-1400x900	140	90	65-85
5R02-VB-1600x900	160	90	65-85
5R02-VB-1800x900	180	90	65-85
5R02-VB-2000x900	200	90	65-85
5R02-VB-800x1000	80	100	65-85
5R02-VB-1000x1000	100	100	65-85
5R02-VB-120x100	120	100	65-85
5R02-VB-140x100	140	100	65-85
5R02-VB-160x100	160	100	65-85
5R02-VB-180x100	180	100	65-85
5R02-VB-200x100	200	100	65-85

Winkelplatte dreieckig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelkanal
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R02-W30-800	30	80
5R02-W45-800	45	80
5R02-W60-800	60	80
5R02-W90-800	90	80
5R02-W30-900	30	90
5R02-W45-900	45	90
5R02-W60-900	60	90
5R02-W90-900	90	90

Winkelplatte quadratisch 85x85


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R02-WP01-800	90	80
5R02-WP01-900	90	90

Winkelplatte quadratisch 120x120


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-WP03-800	120	120	65-85
5R02-WP03-900	130	130	65-85

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-WP04-800	139	80	65-85
5R02-WP04-900	153	90	65-85


Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-WP05-800	170	80	65-85
5R02-WP05-900	184	90	65-85

Rundsegment freistehend 3-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-SR01-F-600x800	60	80	65-85
5R01-SR01-F-800x800	80	80	65-85
5R01-SR01-F-600x900	60	90	65-85
5R01-SR01-F-800x900	80	90	65-85

Rundsegment freistehend 4-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-SR01-F-1200x800	120	80	65-85
5R01-SR01-F-1400x800	140	80	65-85
5R01-SR01-F-1600x800	160	80	65-85
5R01-SR01-F-1200x900	120	90	65-85
5R01-SR01-F-1400x900	140	90	65-85
5R01-SR01-F-1600x900	160	90	65-85

Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 1x Rundrohrfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-SR01-A-600x600	60	60	65-85
5R01-SR01-A-600x800	60	80	65-85
5R01-SR01-A-800x800	80	80	65-85
5R01-SR01-A-1000x800	100	80	65-85
5R01-SR01-A-1200x800	120	80	65-85
5R01-SR01-A-600x900	60	90	65-85
5R01-SR01-A-800x900	80	90	65-85
5R01-SR01-A-1000x900	100	90	65-85
5R01-SR01-A-1200x900	120	90	65-85


Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5T-SR01-A-1000x800	100	80	68-82
5T-SR01-A-1200x800	120	80	68-82
5T-SR01-A-1000x900	100	90	68-82
5T-SR01-A-1200x900	120	90	68-82

**Besprechungssegment
Anbau links**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR03-L_1200-800	120	80	65-85
5R01-SR03-L_1400-800	140	80	65-85
5R01-SR03-L_1200-900	120	90	65-85
5R01-SR03-L_1400-900	140	90	65-85

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR03-R_1200-800	120	80	65-85
5R01-SR03-R_1400-800	140	80	65-85
5R01-SR03-R_1200-900	120	90	65-85
5R01-SR03-R_1400-900	140	90	65-85

**Besprechungssegment
Anbau links**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Tiefe	Höhe
5T-SR03-L-1200-800	120	80	68-82
5T-SR03-L-1400-800	140	80	68-82
5T-SR03-L-1200-900	120	90	68-82
5T-SR03-L-1400-900	140	90	68-82

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Tiefe	Höhe
5T-SR03-R-1200-8000	120	80	68-82
5T-SR03-R-1400-800	140	80	68-82
5T-SR03-R-1200-900	120	90	68-82
5T-SR03-R-1400-900	140	90	68-82

**Besprechungssegment
Anbau links**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR09L-120-80	120	80	65-85
5R01-SR09L-140-80	140	80	65-85
5R01-SR09L-120-90	120	90	65-85
5R01-SR09L-140-90	140	90	65-85

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR09R-120-80	120	80	65-85
5R01-SR09R-140-80	140	80	65-85
5R01-SR09R-120-90	120	90	65-85
5R01-SR09R-140-90	140	90	65-85

**Besprechungssegment
Anbau links**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5T-SR09-L-1200-800	120	80	68-82
5T-SR09-L-1400-800	140	80	68-82
5T-SR09-L-1200-900	120	90	68-82
5T-SR09-L-1400-900	140	90	68-82

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5T-SR09-R-1200-800	120	80	68-82
5T-SR09-R-1400-800	140	80	68-82
5T-SR09-R-1200-900	120	90	68-82
5T-SR09-R-1400-900	140	90	68-82

**Besprechungssegment
Winkelmaß 135°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss		Höhe
5R01-SR21_135-800	135	80	65-85
5R01-SR21_135-900	135	90	65-85
5R01-SR21_135-1000	135	100	65-85

**Besprechungssegment
Winkelmaß 120°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss		Höhe
5R01-SR21_120-800	120	80	65-85
5R01-SR21_120-900	120	90	65-85
5R01-SR21_120-1000	120	100	65-85

**Besprechungssegment
Winkelmaß 135°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss		Höhe
5T-SR21_135-800	135	80	68-82
5T-SR21_135-900	135	90	68-82
5T-SR21_135-1000	135	100	68-82

**Besprechungssegment
Winkelmaß 120°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss		Höhe
5T-SR21_120-800	120	80	68-82
5T-SR21_120-900	120	90	68-82
5T-SR21_120-1000	120	100	68-82

Halbkreissegment Anbau rückseitig


Plattentragrahmen, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS01R_1200x600	120	60	65-85
5R01-AS01R_1400x700	140	70	65-85
5R01-AS01R_1600x800	160	80	65-85

Halbkreissegment Anbau seitlich


Plattentragrahmen, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS01S_1200x600	120	60	65-85
5R01-AS01S_1400x700	140	70	65-85
5R01-AS01S_1600x800	160	80	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS02R-1600x400	160	40	65-85
5R01-AS02R-1600x500	160	50	65-85
5R01-AS02R-1600x600	160	60	65-85
5R01-AS02R-1800x500	180	50	65-85
5R01-AS02R-1800x600	180	60	65-85
5R01-AS02R-1800x700	180	70	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich


Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-A02S_1600x400	160	40	65-85
5R01-A02S_1600x500	160	50	65-85
5R01-A02S_1600x600	160	60	65-85
5R01-A02S_1800x500	180	50	65-85
5R01-A02S_1800x600	180	60	65-85
5R01-A02S_1800x700	180	70	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich



ohne Stützfüße, mit Zargenverlängerung, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-A02S_1600x200	160	20	65-85
5R01-A02S_1800x200	180	20	65-85
5R01-AS02S_2000x200	200	20	65-85

**Besprechungssegment
Anbau rückseitig**



Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet Radius 100
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS03S_1600x200	160	20	65-85
5R01-AS03S_1600x300	160	30	65-85
5R01-AS03S_1600x400	160	40	65-85
5R01-AS03S_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS03S_1600x600	160	60	65-85
5R01-AS03S_1800x200	180	20	65-85
5R01-AS03S_1800x300	180	30	65-85
5R01-AS03S_1800x400	180	40	65-85
5R01-AS03S_1800x500	180	50	65-85
5R01-AS03S_1800x600	180	60	65-85

**Besprechungssegment
Anbau seitlich**

Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet
Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante,
Maserung quer




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS03S_1600x200	160	20	65-85
5R01-AS03S_1600x300	160	30	65-85
5R01-AS03S_1600x400	160	40	65-85
5R01-AS03S_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS03S_1600x600	160	60	65-85
5R01-AS03S_1800x200	180	20	65-85
5R01-AS03S_1800x300	180	30	65-85
5R01-AS03S_1800x400	180	40	65-85
5R01-AS03S_1800x500	180	50	65-85
5R01-AS03S_1800x600	180	60	65-85

Besprechungssegment
Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs

2 Rundrohrfüße



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS04S_1600x400-200	160	40	65-85
5R01-AS04S_1600x500-250	160	50	65-85
5R01-AS04S_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS04S_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS04S_1600x600-450	160	60	65-85
5R01-AS04S_1800x400-200	180	40	65-85
5R01-AS04S_1800x500-250	180	50	65-85
5R01-AS04S_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS04S_1800x600-450	180	60	65-85

3 Rundrohrfüße




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS04S_2000x400-150	200	40	65-85
5R01-AS04S_2000x500-200	200	50	65-85
5R01-AS04S_2000x600-200	200	60	65-85

Besprechungssegment
Anbau seitlich


Zargenverlängerung, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer

2 Rundrohrfüße



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS04R_1600x400-200	160	40	65-85
5R01-AS04R_1600x500-250	160	50	65-85
5R01-AS04R_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS04R_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS04R_1600x600-450	160	60	65-85
5R01-AS04R_1800x400-200	180	40	65-85
5R01-AS04R_1800x500-250	180	50	65-85
5R01-AS04R_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS04R_1800x600-450	180	60	65-85


3 Rundrohrfüße



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS04R_2000x400-150	200	40	65-85
5R01-AS04R_2000x500-200	200	50	65-85
5R01-AS04R_2000x600-200	200	60	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS05R_1600x400	160	40	65-85
5R01-AS05R_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS05R_1600x600	160	60	65-85
5R01-AS05R_1800x400	180	40	65-85
5R01-AS05R_1800x500	180	50	65-85
5R01-AS05R_1800x600	180	60	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich


Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS05S_1600x400	160	40	65-85
5R01-AS05S_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS05S_1600x600	160	60	65-85
5R01-AS05S_1800x400	180	40	65-85
5R01-AS05S_1800x500	180	50	65-85
5R01-AS05S_1800x600	180	60	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig


Sisoverbinder, 2 Rundrohrfüße bis Breite 180 cm, 3 Rundrohrfüße ab Breite 200 cm, höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS06R_1600x400-200	160	40	65-85
5R01-AS06R_1600x500-200	160	50	65-85
5R01-AS06R_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS06R_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS06R_1600x600-450	160	60	65-85
5R01-AS06R_1800x400-200	180	40	65-85
5R01-AS06R_1800x500-250	180	50	65-85
5R01-AS06R_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS06R_1800x600-450	180	60	65-85
5R01-AS06R_2000x500-200	200	50	65-85
5R01-AS06R_2000x600-200	200	60	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich


Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße bis Breite 180 cm, 3 Rundrohrfüße ab Breite 200 cm, höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS06S_1600x400-200	160	40	65-85
5R01-AS06S_1600x500-200	160	50	65-85
5R01-AS06S_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS06S_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS06S_1600x600-450	160	60	65-85
5R01-AS06S_1800x400-200	180	40	65-85
5R01-AS06S_1800x500-250	180	50	65-85
5R01-AS06S_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS06S_1800x600-450	180	60	65-85
5R01-AS06S_2000x500-200	200	50	65-85
5R01-AS06S_2000x600-200	200	60	65-85

Tisch rund

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante




Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
5R01-FR01-900	90	65-85
5R01-FR01-1000	100	65-85
5R01-FR01-1100	110	65-85
5R01-FR01-1200	120	65-85
5R01-FR01-1400	140	65-85
5R01-FR01-1600	160	65-85

Tisch oval

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte einteilig




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FR02-1600x800	160	80	65-85
5R01-FR02-1800x900	180	90	65-85
5R01-FR02-1600x1000	160	100	65-85
5R01-FR02-1800x1000	180	100	65-85
5R01-FR02-2000x1000	200	100	65-85
5R01-FR02-2400x1000	240	100	65-85
5R01-FR02-2600x1000	260	100	65-85

Tisch Bootsform

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte einteilig


Anschlußseiten 80 und 100 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB03_1400x1000-800	140	98	65-85
5R01-FB03_1600x1000-800	160	98	65-85
5R01-FB03_1800x1000-800	180	98	65-85
5R01-FB03_2000x1000-800	200	98	65-85
5R01-FB03_2000x1200-800	200	118	65-85
5R01-FB03_2200x1200-800	220	118	65-85
5R01-FB03_2400x1200-800	240	118	65-85
5R01-FB03_2000x1200-1000	200	118	65-85
5R01-FB03_2200x1200-1000	220	118	65-85
5R01-FB03_2400x1200-1000	240	118	65-85

Platte zweiteilig

Anschlußseiten 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB03Z_2800x1000-800	280	98	65-85
5R01-FB03Z_2800x1200-800	280	118	65-85
5R01-FB03Z_3600x1200-800	300	118	65-85

Tischblenden

für alle Tische mit 4-Fuß-Rundrohrgestell und Kombiformtische KF01, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden


aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BL-HZ-800	62,3	50
5R01-BL-HZ-1000	82,3	50
5R01-BL-HZ-1200	102,3	50
5R01-BL-HZ-1400	122,3	50
5R01-BL-HZ-1600	142,3	50
5R01-BL-HZ-1800	162,3	50
5R01-BL-HZ-2000	182,3	50

Lochblechblenden


aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 8 mm - Abstand 25 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BL-LB02-800	62,3	50
5R01-BL-LB02-1000	82,3	50
5R01-BL-LB02-1200	102,3	50
5R01-BL-LB02-1400	122,3	50
5R01-BL-LB02-1600	142,3	50
5R01-BL-LB02-1800	162,3	50
5R01-BL-LB02-2000	182,3	50

Lochblechblenden


aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 30 mm - Abstand 100 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BL-LB03-800	62,3	50
5R01-BL-LB03-1000	82,3	50
5R01-BL-LB03-1200	102,3	50
5R01-BL-LB03-1400	122,3	50
5R01-BL-LB03-1600	142,3	50
5R01-BL-LB03-1800	162,3	50
5R01-BL-LB03-2000	182,3	50

Lochblechblenden

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße eckig 8x8 mm - Abstand 25 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BL-LB04-800	62,3	50
5R01-BL-LB04-1000	82,3	50
5R01-BL-LB04-1200	102,3	50
5R01-BL-LB04-1400	122,3	50
5R01-BL-LB04-1600	142,3	50
5R01-BL-LB04-1800	162,3	50
5R01-BL-LB04-2000	182,3	50

Tischblenden

für Winkeltische FW01-FW04, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm

**Bestellnummer****Breite****Höhe****5R01-BL-HZ-FW-800**

65

50

5R01-BL-HZ-FW-1000

85

50

5R01-BL-HZ-FW-1200

105

50

5R01-BL-HZ-FW-1400

125

50

5R01-BL-HZ-FW-1600

145

50

5R01-BL-HZ-FW-1800

165

50

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm

**Bestellnummer****Breite****Höhe****5R01-BL-HZ-CP-1200**

85

50

5R01-BL-HZ-CP-1400

125

50

weitere Blenden

Lochblechblenden für Winkeltische FW01-FW04 und Cockpittische CP01-CP02 auf Anfrage

Kabelausschleusen

Standard


ohne Angaben 1xEDL = mittig montiert, 2xEDL = 20 cm von und links und rechts und 8 cm von hinten an der hinteren Plattenseite montiert, freier Durchlass 52 / 72 mm, im Werk montiert oder zur nachträglichen Montage inkl. Bohrung (.....-M)



Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
EDL-60	6	2,8
EDL-60-M	6	2,8
EDL-80	8	2,8
EDL-80-M	8	2,8

Kabelkanal

einseitig abklappbar, aus Metall, inkl. Halterung



Bestellnummer	Breite
5-KA-800	63
5-KA-1000	83
5-KA-1200	103
5-KA-1400	123
5-KA-1600	143
5-KA-1800	163
5-KA-2000	183

Weichlippen

2 cm aufbauend mit geraden Endstücken



Bestellnummer	Breite
5069WL	80
5068WL	100
5061WL	120
5062WL	140
5063WL	160
5064WL	180
5065WL	200

Sonstiges



Linearverbinder



Zargenverlängerung



Siso-Verbinder




Verstellfuß



5R01-EFB



5Q11-EFB



Befestigungsplatte

Bestellnummer	
5000LVB	Linearverbinder paarweise
5000ZVL	Zargenverlängerung paarweise
E738029	Siso-Verbinder
E738010	Verstellfuß höhenverstellbar um 20 cm
5R01-EFB	Anschraubfuß mit Befestigungsplatte Rundfuß höhenverstellbar
5Q11-EFB	Anschraubfuß mit Befestigungsplatte Quadratfuß höhenverstellbar
E872036	Befestigungsplatte zum Zurücksetzen eines Fußes

Steckdosen

ohne Zuleitung

mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz**Bestellnummer****5ESD2**

2fach-Steckdose

5ESD3

3fach-Steckdose

5ESD4

4fach-Steckdose

mit 3.0 m Zuleitung

mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz**Bestellnummer****5ESD3-3M**

3fach-Steckdose

5ESD4-3M

4fach-Steckdose (2x2)

Zuleitung

verschiedene Längen, Verbindung zur Steckdose, Farbe: schwarz

**Bestellnummer****Länge****EZL-3.0M**

300

EZL-4.0M

400

EZL-5.0M

500

Verbindungsleitung

verschiedene Längen, Verbindung zweier Verteilerdosen mittels Kabel, Farbe: schwarz

**Bestellnummer****Länge****EVL-0.5M**

50

EVL-1.0M

100

EVL-2.0M

200

Netbox

Flip Top

eingebaut in Tischplatte, Position frei wählbar, inkl. Anschlußkabel 3.0 m

**Bestellnummer****ESD-A-S2N1**

2x Schuko D, schwarz

1x RJ45 Kat.6 geschirmt

Class D

ESD-A-S2N2

2x Schuko D, schwarz

2x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

ESD-A-S3N3

3x Schuko D, schwarz

3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

ESD-A-S3N3V1

3x Schuko D, schwarz

3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D


1x VGA mit Kabel

weitere Konfigurationen
auf Anfrage

CPU-Halter

mit Gurt

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



Bestellnummer

Breite

Tiefe

Höhe


5CH-GU00

27

28

55

mit verstellbaren Winkel-
schienen
Breite einstellbar 80-220 mm
Höhe variabel
innen montierbar



5CH-GU01

27


28

30

innen/außen montierbar

mit Gurt und Tragfläche

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



Bestellnummer

Breite

Tiefe

Höhe

5CH-GU02_530

27

28

55

mit unterer Auflage
Breite variabel
maximale Rechnerhöhe 53 cm
innen/außen montierbar

CPU-Halter

Lochblech

verschiedene Ausführungen, links oder rechts montiert

Bestellnummer**Breite****Tiefe****Höhe****5CH-LB01-55**


23

53

55

Lochblech

Löcher rund 40 mm - Abstand 100 mm

**5CH-LB02-55**


23

53

55

Lochblech

Löcher rund 8 mm - Abstand 25 mm

**5CH-LB04-55**


23

53


55

Lochblech


Löcher eckig 8x8 mm-Abstand 25 mm





Plattenformen Tische




Rechtecktisch





FB06 Freiformtisch




FB01 Bogentisch





FB16 Freiformtisch




FB02 Bogentisch





FB07 Freiformtisch




FB03 Bogentisch




FB08 Freiformtisch




FB04 Bogentisch




FW02 Freiformtisch (Winkel spitz)




FW01 Freiformtisch (Winkel abgerundet)




FB05 Bogentisch




FW04 Freiformtisch (Winkel spitz)





FW03 Freiformtisch (Winkel abgerundet)




CP01 Cockpittisch




KF01 Kombiformtisch




CP02 Cockpittisch




KF02 Kombiformtisch



Plattenformen Anbausegmente (AS)




AS01-B-T ($T=B/2$)




AS02-B-T ($T < B/2$)




AS03-B-T ($R=100$)



AS04-B-T-A



AS05-B-T ($T=R$; $B > 2R$)





AS06-B-T-A

Übersicht Plattenformen



Winkelplatten und Segmente SR

W
Winkelplatte
dreieckig





SR01

WP01
Winkelplatte
quadratisch





SR03

WP03
Winkelplatte
quadratisch





SR09

WP04
Winkelplatte
trapezförmig



SR21_120

WP05
Winkelplatte
trapezförmig



SR21_135

Farbschlüssel

Dekore


Anthrazit	A
Bergahorn	AN
Ahorn Hell	ANH
Königsahorn	ANK
Ahorn Dunkel	AD
Aluminium	AL
Buche	BU
Buche Natur	BUN
Weißbuche	WBU
Basalt	BT
Eiche Hell	EHE
Eiche gekalkt	EG
Lichtgrau	L
Kirsche Edel	KE
Petrolgrau	PG
Saharabeige	S
Warmweiß	WW
Weißgrau	WG

Farbkürzel



Gestellfarben

	Farbkürzel	
Aluminium	AL	RAL 9006
Anthrazit	A	RAL 7016
Brasilbraun	B	RAL 8014
Graualuminium	GAL	RAL 9007
Korallrot	K	RAL 3020
Lichtgrau	L	RAL 7035
Patinagrün	P	RAL 6000
Quarzgrau	Q	RAL 7039
Reinweiß	WS	RAL 9010
Saharabeige	S	RAL 1013
Schiefergrau	SG	RAL 7015
Schwarz	SW	RAL 9005
Taubengrau	T	RAL 7001
Verkehrsweiß	WV	RAL 9016
Weißgrau	WG	RAL 9002
Blau Feinstruktur	BLF	RAL 5003
Lichtgrau Feinstruktur	LF	RAL 7035
Aluminiumfarben Feinstruktur	ALF	RAL 9006
Anthrazitgrau Feinstruktur	AF	RAL 7016
Schwarz Feinstruktur	SWF	RAL 9005

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



Tischkombination
bestehend aus:
3x Cockpittisch CP02 120°
4x Beistellcontainer
1x Schiebetürenschränk



RöschOffice

Büromöbelwerk EB GmbH
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg

Telefon 03423 666-200
Telefax 03423 666-333
www.roesch-office.de
verkauf@roesch-office.de