



System 6  
Modelliste Theke

## Inhalt

1	Produktinformation
2	Haupttheken
6	Anbautheken
10	Winkelplatten
11	Anbauwinkel
13	Quadrat-/Anbausegmente
18	Winkel-/Anbausegmente
20	Zubehör

## Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatte mit 3 mm ABS-Kante einfarbig oder in Holzdekor.



## Gestelle

Die Gestelle bestehen aus pulverbeschichteten Rundrohren mit Glatt- oder Feinstrukturlack. Über eine einfach zu bedienende Teleskopraasterung sind die Theken in der Höhe von 68–82 cm in 2 cm Schritten einstellbar.



## Verkettungsseitenteile

Für die Verkettung von Arbeitsplätzen stehen spezielle Seitenteile zur Verfügung. Diese Seitenteile haben einen zurückgesetzten Fuß, um die Beinraumfreiheit zu vergrößern und ein optimales Arbeiten zu ermöglichen.

## Systemzarge

Zentraler Kern des Systems ist eine unter der Tischplatte angebrachte Systemzarge aus Aluminium. An dieser Systemzarge werden sowohl die Thekenelemente als auch alle weiteren Systemkomponenten und Peripherielemente befestigt.

## Elektrifizierung


Für die VDE-gerechte Stromversorgung und Netzverkabelung bieten wir Mehrfachsteckdosen und Spezialdosen, die nach Kundenwunsch konfiguriert und über Halterungen an beliebiger Position an der Systemzarge befestigt werden können.

## Kabelführung

Kabelclipse an der Systemzarge ermöglichen die horizontale Kabelführung. Die vertikale Kabelführung erfolgt über werkzeuglos anzuclipsende Kabelblenden an den Tischbeinen oder über eine frei an der Systemzarge positionierbare Kabelkette.




Bezeichnung Maße in cm Modell-Nummer



<b>Haupttheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-80x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 100 T 80/100	6TK-100x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 120 T 80/100	6TK-120x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 140 T 80/100	6TK-140x80-HZ
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 160 T 80/100	6TK-160x80-HZ
Thekenplatte 30 cm, Gesamttiefe	B 180 T 80/100	6TK-180x80-HZ
der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-200x80-HZ

<b>Haupttheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-80x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 100 T 80/100	6TK-100x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 120 T 80/100	6TK-120x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 140 T 80/100	6TK-140x80-LB
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 160 T 80/100	6TK-160x80-LB
Thekenplatte 30 cm, Gesamttiefe	B 180 T 80/100	6TK-180x80-LB
der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-200x80-LB

<b>Haupttheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-80x80-GL
Blende Glas (GL),	B 100 T 80/100	6TK-100x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 120 T 80/100	6TK-120x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 140 T 80/100	6TK-140x80-GL
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 160 T 80/100	6TK-160x80-GL
Thekenplatte 30 cm, Gesamttiefe	B 180 T 80/100	6TK-180x80-GL
der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-200x80-GL




Bezeichnung Maße in cm Modell-Nummer

<b>Haupttheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-VR-80x80-HZ
mit Verkettungsseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-VR-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-VR-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VR-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VR-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VR-180x80-HZ
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VR-200x80-HZ

<b>Haupttheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-VR-80x80-LB
mit Verkettungsseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-VR-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-VR-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VR-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VR-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VR-180x80-LB
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VR-200x80-LB

<b>Haupttheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-VR-80x80-GL
mit Verkettungsseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-VR-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-VR-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VR-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VR-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VR-180x80-GL
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VR-200x80-GL




Bezeichnung Maße in cm Modell-Nummer

<b>Haupttheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-VL-80x80-HZ
mit Verkettungsseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-VL-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-VL-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VL-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VL-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VL-180x80-HZ
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VL-200x80-HZ

<b>Haupttheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-VL-80x80-LB
mit Verkettungsseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-VL-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-VL-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VL-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VL-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VL-180x80-LB
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VL-200x80-LB

<b>Haupttheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-VL-80x80-GL
mit Verkettungsseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-VL-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-VL-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VL-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VL-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VL-180x80-GL
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VL-200x80-GL




Bezeichnung Maße in cm Modell-Nummer

<b>Haupttheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-VB-80x80-HZ
mit Verkettungsseitenteil beidseitig	B 100 T 80/100	6TK-VB-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-VB-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VB-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VB-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VB-180x80-HZ
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VB-200x80-HZ

<b>Haupttheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-VB-80x80-LB
mit Verkettungsseitenteil beidseitig	B 100 T 80/100	6TK-VB-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-VB-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VB-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VB-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VB-180x80-LB
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VB-200x80-LB

<b>Haupttheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-VB-80x80-GL
mit Verkettungsseitenteil beidseitig	B 100 T 80/100	6TK-VB-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-VB-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-VB-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-VB-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm, Tiefe der	B 180 T 80/100	6TK-VB-180x80-GL
Thekenplatte 30 cm, Gesamt- tiefe der Thekenanlage 100 cm	B 200 T 80/100	6TK-VB-200x80-GL




**Bezeichnung** **Maße in cm** **Modell-Nummer**

<b>Anbautheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-AR-80x80-HZ
mit Abschlußseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-AR-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-AR-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AR-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AR-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AR-180x80-HZ
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AR-200x80-HZ
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-AR-80x80-LB
mit Abschlußseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-AR-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-AR-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AR-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AR-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AR-180x80-LB
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AR-200x80-LB
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-AR-80x80-GL
mit Abschlußseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-AR-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-AR-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AR-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AR-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AR-180x80-GL
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AR-200x80-GL
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		



**Bezeichnung** **Maße in cm** **Modell-Nummer**

<b>Anbautheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-AL-80x80-HZ
mit Abschlußseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-AL-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-AL-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AL-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AL-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AL-180x80-HZ
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AL-200x80-HZ
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-AL-80x80-LB
mit Abschlußseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-AL-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-AL-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AL-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AL-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AL-180x80-LB
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AL-200x80-LB
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-AL-80x80-GL
mit Abschlußseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-AL-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-AL-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AL-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AL-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AL-180x80-GL
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AL-200x80-GL
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		



Bezeichnung Maße in cm Modell-Nummer

<b>Anbautheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-AVR-80x80-HZ
Verkettungsseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-AVR-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-AVR-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AVR-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AVR-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AVR-180x80-HZ
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AVR-200x80-HZ
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-AVR-80x80-LB
Verkettungsseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-AVR-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-AVR-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AVR-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AVR-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AVR-180x80-LB
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AVR-200x80-LB
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-AVR-80x80-GL
Verkettungsseitenteil rechts	B 100 T 80/100	6TK-AVR-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-AVR-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AVR-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AVR-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AVR-180x80-GL
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AVR-200x80-GL
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		



**Bezeichnung** **Maße in cm** **Modell-Nummer**

<b>Anbautheke – Holz</b>	B 80 T 80/100	6TK-AVL-80x80-HZ
Verkettungsseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-AVL-100x80-HZ
Blende Holz (HZ),	B 120 T 80/100	6TK-AVL-120x80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AVL-140x80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AVL-160x80-HZ
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AVL-180x80-HZ
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AVL-200x80-HZ
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Lochblech</b>	B 80 T 80/100	6TK-AVL-80x80-LB
Verkettungsseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-AVL-100x80-LB
Blende Lochblech (LB),	B 120 T 80/100	6TK-AVL-120x80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AVL-140x80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AVL-160x80-LB
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AVL-180x80-LB
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AVL-200x80-LB
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

<b>Anbautheke – Glas</b>	B 80 T 80/100	6TK-AVL-80x80-GL
Verkettungsseitenteil links	B 100 T 80/100	6TK-AVL-100x80-GL
Blende Glas (GL),	B 120 T 80/100	6TK-AVL-120x80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	B 140 T 80/100	6TK-AVL-140x80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,	B 160 T 80/100	6TK-AVL-160x80-GL
Tischtiefe 80 cm,	B 180 T 80/100	6TK-AVL-180x80-GL
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,	B 200 T 80/100	6TK-AVL-200x80-GL
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		


Bezeichnung	Maße in cm Winkel	Modell-Nummer
-------------	----------------------	---------------

Taschenablage für Thekenelemente	B 80	6TA-80
	B 100	6TA-100
	B 120	6TA-120
	B 140	6TA-140
	B 160	6TA-160
	B 180	6TA-180
	B 200	6TA-200

**Seitenblenden**

für Thekenseitenteile		6TKBS-HZ-80
Holz (HZ), Lochblech (LB)		6TKBS-LB-80
oder Glas (GL)		6TKBS-GL-80


Winkelplatte	30°	6TK-W30-80-HZ
Blende Holz (HZ)	45°	6TK-W45-80-HZ
	60°	6TK-W60-80-HZ
	90°	6TK-W90-80-HZ



Winkelplatte	30°	6TK-W30-80-LB
Blende Lochblech (LB)	45°	6TK-W45-80-LB
	60°	6TK-W60-80-LB
	90°	6TK-W90-80-LB



Winkelplatte	30°	6TK-W30-80-GL
Blende Glas (GL)	45°	6TK-W45-80-GL
	60°	6TK-W60-80-GL
	90°	6TK-W90-80-GL



Bezeichnung	Winkel	Modell-Nummer
-------------	--------	---------------




<b>Anbauwinkel</b>	30°	6TK-W30-AVR-80-HZ
Verkettungsseitenteil rechts	45°	6TK-W45-AVR-80-HZ
Blende Holz (HZ),	60°	6TK-W60-AVR-80-HZ
Tischhöhe 68-82 cm,	90°	6TK-W90-AVR-80-HZ
Thekenhöhe 106-120 cm,		
Tischtiefe 80 cm,		
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,		
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		






<b>Anbauwinkel</b>	30°	6TK-W30-AVR-80-LB
Verkettungsseitenteil rechts	45°	6TK-W45-AVR-80-LB
Blende Lochblech (LB),	60°	6TK-W60-AVR-80-LB
Tischhöhe 68-82 cm,	90°	6TK-W90-AVR-80-LB
Thekenhöhe 106-120 cm,		
Tischtiefe 80 cm,		
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,		
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		




<b>Anbauwinkel</b>	30°	6TK-W30-AVR-80-GL
Verkettungsseitenteil rechts	45°	6TK-W45-AVR-80-GL
Blende Glas (GL),	60°	6TK-W60-AVR-80-GL
Tischhöhe 68-82 cm,	90°	6TK-W90-AVR-80-GL
Thekenhöhe 106-120 cm,		
Tischtiefe 80 cm,		
Tiefe der Thekenplatte 30 cm,		
Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		

	Bezeichnung	Winkel	Modell-Nummer
	<b>Anbauwinkel</b>	30°	6TK-W30-AVL-80-HZ
	Verkettungsseitenteil links	45°	6TK-W45-AVL-80-HZ
	Blende Holz (HZ),	60°	6TK-W60-AVL-80-HZ
	Tischhöhe 68-82 cm,	90°	6TK-W90-AVL-80-HZ
	Thekenhöhe 106-120 cm,		
	Tischtiefe 80 cm,		
	Tiefe der Thekenplatte 30 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		
	<b>Anbauwinkel</b>	30°	6TK-W30-AVL-80-LB
	Verkettungsseitenteil links	45°	6TK-W45-AVL-80-LB
	Blende Lochblech (LB),	60°	6TK-W60-AVL-80-LB
	Tischhöhe 68-82 cm,	90°	6TK-W90-AVL-80-LB
	Thekenhöhe 106-120 cm,		
	Tischtiefe 80 cm,		
	Tiefe der Thekenplatte 30 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		
	<b>Anbauwinkel</b>	30°	6TK-W30-AVL-80-GL
	Verkettungsseitenteil links	45°	6TK-W45-AVL-80-GL
	Blende Glas (GL),	60°	6TK-W60-AVL-80-GL
	Tischhöhe 68-82 cm,	90°	6TK-W90-AVL-80-GL
	Thekenhöhe 106-120 cm,		
Tischtiefe 80 cm,			
Tiefe der Thekenplatte 30 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Taschenablage</b>	45°	6TA-W45-80
	<b>für Anbauwinkel</b>	60°	6TA-W60-80
		90°	6TA-W90-80




Bezeichnung	Modell-Nummer
	<b>Quadratsegment SQ1</b> mit einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm
	<b>Anbausegment SQ1</b> mit Abschlußseitenteil rechts und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm
	<b>Anbausegment SQ1</b> mit Abschlußseitenteil links und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm
	<b>Anbausegment SQ1</b> mit Verkettungsseitenteil rechts und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm
	<b>Anbausegment SQ1</b> mit Verkettungsseitenteil links und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm
<b>Taschenablage</b> für Thekenelemente SQ1	6TA-SQ1-80

Bezeichnung	Modell-Nummer				
	<b>Quadratsegment SQ2</b> und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	6TK-SQ2-80-HZ 6TK-SQ2-80-LB 6TK-SQ2-80-GL			
		<b>Anbausegment SQ2</b> mit Abschlußseitenteil rechts und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	6TK-SQ2-AR-80-HZ 6TK-SQ2-AR-80-LB 6TK-SQ2-AR-80-GL		
			<b>Anbausegment SQ2</b> mit Abschlußseitenteil links und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	6TK-SQ2-AL-80-HZ 6TK-SQ2-AL-80-LB 6TK-SQ2-AL-80-GL	
				<b>Anbausegment SQ2</b> mit Verkettungsseitenteil rechts und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	6TK-SQ2-AVR-80-HZ 6TK-SQ2-AVR-80-LB 6TK-SQ2-AVR-80-GL
					<b>Anbausegment SQ2</b> mit Verkettungsseitenteil links und einem Stützfuß höhenverstellbar Blende Holz (HZ), Lochblech (LB) oder Glas (GL) Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm
<b>Taschenablage</b> für Thekenelemente SQ2					6TA-SQ2-80


	Bezeichnung	Maße in cm	Modell-Nummer
	<b>Quadratsegment SQ3</b>		6TK-SQ3-80-HZ
	und einem Stützfuß höhenverstellbar		6TK-SQ3-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		6TK-SQ3-80-GL
	oder Glas (GL)		
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		
	<b>Anbausegment SQ3</b>		6TK-SQ3-AR-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil rechts		6TK-SQ3-AR-80-LB
	und einem Stützfuß höhenverstellbar		6TK-SQ3-AR-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ3</b>		6TK-SQ3-AL-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil links		6TK-SQ3-AL-80-LB
	und einem Stützfuß höhenverstellbar		6TK-SQ3-AL-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ3</b>		6TK-SQ3-AVR-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil rechts		6TK-SQ3-AVR-80-LB
	und einem Stützfuß höhenverstellbar		6TK-SQ3-AVR-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ3</b>		6TK-SQ3-AVL-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil links		6TK-SQ3-AVL-80-LB
	und einem Stützfuß höhenverstellbar		6TK-SQ3-AVL-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Taschenablage</b>		6TA-SQ3-80
	<b>für Thekenelemente SQ3</b>		

	Bezeichnung	Maße in cm	Modell-Nummer
	<b>Quadratsegment SQ4</b>		6TK-SQ4-80-HZ
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ4-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		6TK-SQ4-80-GL
	oder Glas (GL)		
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		
	<b>Anbausegment SQ4</b>		6TK-SQ4-AR-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil rechts		6TK-SQ4-AR-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ4-AR-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ4</b>		6TK-SQ4-AL-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil links		6TK-SQ4-AL-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ4-AL-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ4</b>		6TK-SQ4-AVR-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil rechts		6TK-SQ4-AVR-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ4-AVR-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ4</b>		6TK-SQ4-AVL-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil links		6TK-SQ4-AVL-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ4-AVL-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Taschenablage für Thekenelemente SQ4</b>		6TA-SQ4-80

	Bezeichnung	Maße in cm	Modell-Nummer
	<b>Quadratsegment SQ5</b>		6TK-SQ5-80-HZ
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ5-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		6TK-SQ5-80-GL
	oder Glas (GL)		
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm		
	<b>Anbausegment SQ5</b>		6TK-SQ5-AR-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil rechts		6TK-SQ5-AR-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ5-AR-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ5</b>		6TK-SQ5-AL-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil links		6TK-SQ5-AL-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ5-AL-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ5</b>		6TK-SQ5-AVR-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil rechts		6TK-SQ5-AVR-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ5-AVR-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Anbausegment SQ5</b>		6TK-SQ5-AVL-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil links		6TK-SQ5-AVL-80-LB
	mit zwei Stützfüßen höhenverstellbar		6TK-SQ5-AVL-80-GL
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)		
	oder Glas (GL)		
Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm			
	<b>Taschenablage für Thekenelemente SQ5</b>		6TA-SQ5-80

	Bezeichnung	Modell-Nummer
	<b>Winkelsegment SW1R</b>	6TK-SW1R-80-HZ
	mit einem Stützfuß höhenverstellbar	6TK-SW1R-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW1R-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Winkelsegment SW1L</b>	6TK-SW1L-80-HZ
	mit einem Stützfuß höhenverstellbar	6TK-SW1L-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW1L-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW1R</b>	6TK-SW1R-AR-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil rechts	6TK-SW1R-AR-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW1R-AR-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW1L</b>	6TK-SW1L-AL-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil links	6TK-SW1L-AL-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW1L-AL-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW1R</b>	6TK-SW1R-AVR-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil rechts	6TK-SW1R-AVR-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW1R-AVR-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW1L</b>	6TK-SW1L-AVL-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil links	6TK-SW1L-AVL-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW1L-AVL-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Taschenablage für Thekenelemente SW1R und SW1L</b>	6TA-SW1-80

	Bezeichnung	Modell-Nummer
	<b>Winkelsegment SW2R</b>	6TK-SW2R-80-HZ
	mit einem Stützfuß höhenverstellbar	6TK-SW2R-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW2R-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Winkelsegment SW2L</b>	6TK-SW2L-80-HZ
	mit einem Stützfuß höhenverstellbar	6TK-SW2L-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW2L-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW2R</b>	6TK-SW2R-AR-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil rechts	6TK-SW2R-AR-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW2R-AR-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW2L</b>	6TK-SW2L-AL-80-HZ
	mit Abschlußseitenteil links	6TK-SW2L-AL-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW2L-AL-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW2R</b>	6TK-SW2R-AVR-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil rechts	6TK-SW2R-AVR-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW2R-AVR-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Anbausegment SW2L</b>	6TK-SW2L-AVL-80-HZ
	mit Verkettungsseitenteil links	6TK-SW2L-AVL-80-LB
	Blende Holz (HZ), Lochblech (LB)	6TK-SW2L-AVL-80-GL
	oder Glas (GL)	
	Thekenhöhe 106-120 cm, Gesamttiefe der Thekenanlage 100 cm	
	<b>Taschenablage für Thekenelemente SW2R und SW2L</b>	6TA-SW2-80

	Bezeichnung	Maße in cm	Modell-Nummer
	Seitenteil		6TK-L-80
	links		6TK-R-80
	rechts		
	Seitenteil VR		6TK-VL-80-M
	Verkettung links		6TK-VR-80-M
	Verkettung rechts		
	Computerhalterung		
	Lochblech	H 45	6CH-LB01-45
	links/ rechts positionierbar	H 55	6CH-LB01-55
	Breite 22,5, Tiefe 353 cm		
	Computerhalterung		6CH-GU
	Gurt		
	links/ rechts positionierbar		
	Rechnerumfang bis 1,40 m		
	Elektrifizierungskit	Länge	
	für Tische bis 2 m	3 m	6EK3-KC10-3M
	Inhalt:	4 m	6EK3-KC10-4M
	Anschlußkabel 3 bzw. 4 m		
	Dreifachsteckdose mit Halterung		
	Zugentlastung		
	10 Kabelclipse		
	(ohne vertikale Kableblende)		
	Vertikale Kableblende		6V-EKB
	Aluminium eloxiert		
	1 Stück		

## Bezeichnung

## Modell-Nummer

**Kabelclipse**

## Anzahl

für Tischbreite bis 1 m


5

6EKC-5

für Tischbreite bis 2 m

10

6EKC-10

**Dreifachsteckdose**

mit Halterung, anreihbar

ohne Zuleitung

6ESD3

mit 3 m Zuleitung

6ESD3-3M

mit 4 m Zuleitung

6ESD3-4M

**Zubehör**

Zuleitung 3 m

6EZL-3M

Zuleitung 4 m

6EZL-4M

Verbindungsleiste für 2 Steckdosen 3 m

6EVL-3M

Zugentlastung zur Befestigung an Systemzarge

6EZE

**Kabelkette**

6EKKB-100

mit Zugentlastung und Bodenplatte

zur Anbindung an Systemzarge

Länge 1 m

**Kabeldurchlass**

freier Durchlass 72 mm

im Werk montiert

6EDL

zur nachträglichen Montage, inkl.Bohrung

6EDL-M

**Versenkbare Steckerleiste**

im Werk montiert

6EVSD

zur nachträglichen Montage, inkl.Bohrung

6EVSD-M

Ausstattung: 2 Steckdosen,

1 Leerfeld für Netzsteckdose RJ 45

und 1 Anschlußkabel 3 m

im Werk montiert

6EVSD3-M

zur nachträglichen Montage, inkl.Bohrung

Ausstattung: 2 Steckdosen,

2 Netzsteckdosen RJ 45

und 3 Anschlußkabel 3 m



**RöschOffice**

Büromöbelwerk EB GmbH

Hartmannstraße 1

04838 Eilenburg

Telefon 03423-666200

Telefax 03423-666333

Stand 2020